



## FERTILIZANTES LÍQUIDOS

Carretera Nueva, km 4.1  
47111 Villalar de los Comuneros (Valladolid)  
Tlf.: 983 108 905 Fax: 983 108 906

### NITRO-S FLUID SOLUCIÓN NITROGENADA N (S) 20 (10) Abono Hidrosoluble

#### RIQUEZAS GARANTIZADAS (%p/p)\*

Nitrógeno (%N) total .....	20
Nitrógeno amoniacal (%N).....	3.7
Nitrógeno ureico (%N).....	16.3
Azufre (%SO <sub>3</sub> ) soluble en agua .....	10
T <sup>o</sup> Cristalización (°C).....	0
pH .....	4.6±1
Densidad aprox. (gr/cc) .....	1.24±0.02

\*Tolerancias según normativa vigente

NITRO-S FLUID contiene en exclusiva PHC, compuesto organo-mineral cuyo principal componente son Ácidos Polihidroxicarboxílicos cuyo contenido en este producto es:

PHC (%)** .....	2
-----------------	---

(\*\*)Método Recomendado: Oxidación con dicromato-sulfúrico a reflujo durante 60 min. y valoración del exceso con sal ferrosa

#### RECOMENDACIONES

- No someter el producto a fluctuaciones bruscas de temperatura.
- No almacenar a temperaturas inferiores a los 0°C ni mayores a 50°C, ni expuesto al exterior en recipientes abiertos.
- Lavar con jabón las manos y partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el producto tras su aplicación.
- En caso de contacto directo con los ojos, lavar con abundante agua y acudir a un médico.
- NO trasvasar el producto a envases o depósitos que hayan contenido previamente otros productos, sin haberlos limpiado previamente.
- Consumir preferentemente antes de 6 meses.

#### ADVERTENCIA

Antes de ser usado como mezcla con otros productos fitosanitarios, conviene hacer previamente pruebas de compatibilidad en un recipiente con los distintos productos a aplicar.

Todas estas recomendaciones están basadas en los ensayos y estudios realizados por FERTIFLUID, ante cualquier duda diríjase a nuestro laboratorio.

**IMPORTANTE:** FERTIFLUID, no se hace responsable de cualquier resultado derivado del incumplimiento de alguna de las recomendaciones o advertencias dadas anteriormente.